



# Инструкция по применению белого минерального масла

# STAFOR WHITE OIL

## ОПИСАНИЕ

Белое масло предназначено для обработки поверхностей из дерева, контактирующих с пищевыми продуктами. Повышает природную влагостойкость древесины, облегчает удаление жира и пятен, препятствует развитию микроорганизмов.

Обработанное маслом дерево меньше впитывает влагу, соответственно уменьшается вероятность появления трещин, облегчается уход за изделием и продлевается его срок службы.

Лучшим средством для обработки разделочных досок по праву считается минеральное (вазелиновое) масло. Минеральное масло представляет собой жидкость без цвета и запаха и безопасно для человека.

## ЗАЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ КУХОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Обработка минеральным маслом позволяет создать естественное защитное покрытие древесины. Через несколько часов после покрытия масло подсохнет, закроет поры древесины и не даст доске впитывать воду. Это предотвратит растрескивание и деформацию обработанных кухонных предметов.



**SIA STAFOR**  
Reģ. Nr: LV 40103520315  
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija  
Internets: [www.stafor.lv](http://www.stafor.lv) info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399  
Faks: +371 67603399  
Mob.: +371 29219954  
+371 26408999

Banka: Swedbank  
SWIFT: HABALV22  
Konts: LV83HABA0551032881717

Для того, чтобы изделие из древесины служило долго, его необходимо обрабатывать минеральным маслом WHITE OIL. Это нужно для предотвращения впитывания запаха различных продуктов и проникновения бактерий. Правильная обработка поверхности важна для защиты от микробов и плесени. Никогда не используйте различные виды растительного масла, которое со временем способствует появлению неприятного запаха и повреждению кухонной утвари.

## ОБРАБОТКА РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И ДРУГИХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ДЕРЕВА

Обработку разделочных досок (например, торцевых) и других кухонных предметов из дерева - лопатки, ложки, тарелки, подставки для ножей и т.д. рекомендуется начинать с “задней” стороны.

Налейте небольшое количество масла на деревянную поверхность и круговыми движениями равномерно разотрите белое минеральное масло по поверхности обрабатываемого предмета для более тщательного заполнения маслом пор древесины. Масло распределяется и втирается в древесину используя тканевую и паралоновую губку, тампон.

Количество нанесенного масла должно быть адекватным (одна сторона средней разделочной доски 10-20мл), не бойтесь “перелить” масло - дерево впитает необходимое количество, излишки будет необходимо удалить.

При обработке кухонных предметов уделите внимание тщательному промасливанию функциональных и декоративных углублений. **Обрабатывать обязательно все стороны (в том числе торцы, боковые стороны) предметов.**

Покрывать белым маслом все стороны изделия необходимо, так как обработка только лицевой стороны приведет к тому, что впитывание влаги и усушка будут проходить неравномерно, и это, в конечном итоге, приведет к изгибу обработанного предмета.

В последнюю очередь обрабатывается лицевая (рабочая) сторона предмета – разделочной доски, ложки, тарелки, подставки для ножей и т.д.

Изначальную обработку белым минеральным маслом STAFOR WHITE OIL необходимо проводить не менее двух раз. Каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего (через 24-48 часов).

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Непосредственно после обработки поверхность может быть маслянистой.

Обработанную древесину необходимо оставить в тёплом помещении на 4-6 часов, для впитывания масла. После этого невпитавшееся масло (излишки) необходимо удалить чистой ветошью (без ворсинок).

Время высыхания, в зависимости от температуры воздуха и впитывающей способности древесины, составляет 24-48 часов, полное высыхание – примерно 2-3 недели. Изделие использовать только после полного высыхания масла.

## КАК ЧАСТО ПОВТОРЯТЬ ОБРАБОТКУ

Покрытие маслом относится к нестойким покрытиям в отличие от покрытия лаком или краской. Поэтому древесину необходимо регулярно смазывать маслом. Периоды времени, через которые наступает срок очередной обработки маслом, зависят от многих факторов, но главным является изменение влажности в помещении. При небольших колебаниях влажности кухонная утварь может оставаться необработанной



**SIA STAFOR**  
Reģ. Nr: LV 40103520315  
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija  
Internets: [www.stafor.lv](http://www.stafor.lv) info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399  
Fax: +371 67603399  
Mob.: +371 29219954  
+371 26408999

Banka: Swedbank  
SWIFT: HABALV22  
Konts: LV83HABA0551032881717

месяцами, и с ней ничего не произойдет. Однако зимой, когда начинается отопительный сезон, влажность в помещениях сильно снижается. В это время необходимо чаще смазывать поверхность маслом. Нет четких правил, как часто это необходимо делать. Но можем дать несколько советов:

- деревянный предмет стал заметно светлее, чем раньше;
- на обработанном предмете местами стали появляться светлые пятна;
- поверхность обработанной древесины на ощупь стала «сухой» и шероховатой;
- на боковых поверхностях кухонного предмета (доски) появились микротрещины, которые невидимы, но ощущаются пальцем;
- вода или жидкость от продуктов не остается на поверхности (как и должно быть), а впитывается внутрь.

Все это может говорить о том, что пора повторить тщательную обработку минеральным маслом.

## ВЫПРЯМЛЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Незначительная кратковременная деформация деревянного предмета в течении небольшого отрезка времени (сутки) допустимо и свойственно древесине.

Если после односторонней обработки или при эксплуатации произошел продолжительный изгиб деревянного кухонного предмета – необходимо обработать минеральным маслом вогнутую сторону предмета. Это предотвратит дальнейшее усыхание волокон. В свою очередь необработанная сторона продолжит усыхать. Таким образом, предмет начнет выравниваться. По достижению необходимой ровности, покройте маслом необработанную ранее сторону деревянного предмета.

Учтите, что после деформации древесины возможно появление трещин.

## УХОД И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Необработанную деревянную поверхность кухонной утвари (разделочную доску, лопатку, тарелку) необходимо покрывать маслом не менее 2 раз. В дальнейшем покрытие нужно регулярно обновлять.

Дополнительные средства, которые могут использоваться в уходе и дезинфекции:

- Уксус – для сильной дезинфекции используется уксус. Уксусная кислота является хорошим дезинфицирующим средством, эффективным против кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококка. Уксус особенно хорош для людей, у которых есть аллергии на химические средства очистки.
- Перекись водорода – для дезинфекции также может быть использована 3% перекись водорода. Можно сначала обработать поверхность уксусом, а затем вытереть остатки уксуса тканью, смоченной в перекиси водорода.
- Соль и пищевая сода – насыпьте на деревянную поверхность крупную соль или пищевую соду. Оставьте на несколько минут, затем протрите и промойте теплой водой.
- Лимон – натрите поверхность долькой лимона или полейте соком лимона. Через несколько минут протрите, промойте и высушите.

Лимон, соль и сода позволяют удалить запахи лука, чеснока, рыбы и другие резкие запахи.

## БЕЗОПАСНОСТЬ



**SIA STAFOR**  
Reģ. Nr.: LV 40103520315  
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija  
Internets: [www.stafor.lv](http://www.stafor.lv) info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399  
Fak: +371 67603399  
Mob.: +371 29219954  
+371 26408999

Banka: Swedbank  
SWIFT: HABALV22  
Konts: LV83HABA0551032881717

Внимание! Масло использовать только для обработки древесины, не использовать в качестве пищевого

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеприведенная информация, в особенности рекомендации по применению и использованию продукции STAFOR, основана на опыте и исследованиях, доступных в момент создания данного документа. Вся информация верна только в случае, если продукция хранится, применяется и используется согласно рекомендациям производителя. На практике окружающие условия и характеристики поверхности могут отличаться от вышеописанных. В этом случае конечному потребителю следует выполнить тестовое нанесение продукта для определения его пригодности к применению в каждом конкретном случае. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик продукции. В любом случае следует использовать самую последнюю версию технического описания.

#### БЕЛОЕ МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ STAFOR WHITE OIL



Больше информации от STAFOR здесь:



**SIA STAFOR**  
Reģ. Nr.: LV 40103520315  
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija  
Internets: [www.stafor.lv](http://www.stafor.lv) [info@stafor.lv](mailto:info@stafor.lv)

Tālr.: +371 67603399  
Fax: +371 67603399  
Mob.: +371 29219954  
+371 26408999

Banka: Swedbank  
SWIFT: HABALV22  
Konts: LV83HABA0551032881717